

The background image shows a lush green landscape filled with olive trees. In the foreground, a low stone wall runs across the bottom. In the distance, a hill with more trees is visible under a bright sky. A small building with a red roof is partially visible on the right side.

Ivica Vlatković

**Moja praktična iskustva u
maslinarstvu**

1. dio



SOLE Bez sunca nema života

SILENTIO Prirodni uvjeti tišine bez buke i zagađenja

SOLITUDINE Prostorna odvojenost je zalog zdrave i plodne budućnosti

SICCITA Karakteristika aridne klime je suhoća a ne velika vlaga

SICA Maslina voli kamen jer ga ugrađuje u sebe



SILENTO uvjeti mira i prirodne tišine jednako su važni čovjeku i biljci !Ukoliko ih imamo ili stvorimo osiguravamo preduvjete kako za zdravlje maslina tako i svoje vlastito!



SOLITUDINE Odvojenost, osamljenost svakog pojedinačnog stabla znači u budućnosti više sunca, prozračnosti i vjetra a time i zdravlja maslina! Lakši pristup stablu masline u budućnosti zbog rezidbe, gnojenja i berbe.



SICCITA Maslina je kultura aridne (suhe) klime i uspjeva na raznim tlima, ali više voli suhoću od mokrine. Uvijek će biti zdravija na dobro poroznim i dreniranim kamenitim tlima od onih koja dobro drže vlagu. Na tim tlima u pravilu daje bolje radmane ali i višu kvalitetu ulja.



SICCA Maslina voli kamen jer ga ugrađuje u sebe. Kalcij iz vapnenca nije samo važan i neophodan element života masline već u krajobrazu suhozida sačinjava jedinstvenu i nedjeljivu vizualnu ali i stvarnu cjelinu života




Sadnja i razmak sadnje minimalno 7x6 m ili 7x7 m. Ne zaboravite postaviti kolac i povezati maslinu. Što je mlađa maslina češće je zaljevanje! Plitko gnojenje, zatravljivanje i košenje nakon 3. godine od sadnje. Poželjno je ukopati ili injektirati arbuskularne mikorize i preći na redovitu folijarnu prehranu.

Na što valja obratiti pozornost

KONTEJNERSKA SADNICA




GOLOG KORIJENA




Što mlađa sadnica veći uspjeh razvoja stabla. Između 2'3 godišnjih sadnica birati jednogodišnje!

I godina

Proljeće




Ljetnja rezidba




II godina

$\frac{1}{3} (\frac{1}{2})$



savijanje mladara (kad su dužine 20-25 cm)



Ljetnja rezidba


Početak formiranja. Paziti na provodnice visećih ili poluvisećih sorti (npr pendolino levantinka).

REZIDBA, PRSTENOVANJE, POVIJANJE

Rezidba mora biti prilagođena starosti masline, navodnjavanom ili nenavodnjavanom masliniku, uzgojnom obliku, prirodu, namjeni proizvoda, okolišnim uvjetima i plodnosti tla.

GLAVNA TEHNIČKA UPUSTVA REZIDBE

1. Nije sva stabla u nasadu potrebno orezivati svake godine
2. Nikad ne rezati po kiši ili odmah nakon kiše.
4. Prilagoditi rezidbu starosti masline. “Što je mlađa manje a što starija više.”
5. Uvijek početi od vrha prema dnu.
6. Prvo učiniti velike rezove a potom male.
7. Ispraviti razliku u bujnosti pojedinih grana.
8. Sve rezove koji se mogu odgoditi za slijedeću godinu, treba odgoditi.
9. Troškovi su važniji od izgleda masline.



Mjesta na kojima se glavna os i sekundarne grane mogu prikratiti.



REZIDBA I POVIJANJE ODGOVOR NA BUJNOST KROŠNJE



POVIJANJE MLADARA POVEĆAVA OPLODNJU I RODNOST GRANA











PRSTENOVANJE I POLUPRSTENOVANJE JE KOMPROMIS S MASLINOM



GRMOLIKI OBLIK



POLUSTABLAŠICA



STABLAŠICA



VRETENASTI GRM



PIRAMIDA



PATULJASTA PIRAMIDA



KORDONAC



VIŠESTRUKI KORDONAC



LEPEZA




PALMETA



HORIZONTALNI KORDONAC

Formiranje uzgojnog oblika ovisi:

1. o sorti i njevoj prirodnoj tendenciji razvoja (uspravni, kugla, poluviseći i viseći oblik)
2. Uvjetima uzgoja, buduće obrade tla i berbe.



Višestožasta ili polikonična veza -najčešći uzgojni oblik za strojnu obradu i berbu



GNOJIDBA :PREDSTAVLJA KOMBINACIJU HUMULIRANJA ISPOD
KRUGA STABLA MASLINE I FOLIJARNE PREHRANE



GODIŠNJI DODATAK HUMUSA KALIFORNISKE GLISTE



NOVI SLOJ HUMUSA U KOMBINACIJI S POKOŠENIM TRAVAMA



